

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУСОРКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6 от 20.02.2018 г.

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области, а так же на основании Постановления администрации муниципального района Ставропольский от 28.12.2015 г. №237 «Об утверждении районной муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры на земельных участках, выделенных многодетным семьям на территории муниципального района Ставропольский Самарской области» на 2016-2018 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории в отношении территории, находящейся в следующих границах: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, северо-западная часть села Мусорка, с целью размещения линейных объектов для обеспечения инженерно-транспортной инфраструктурой земельных участков для граждан имеющих троих и более детей, в срок до 20.04.2018г.

2. Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и содержания документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, до 20.04.2018 г.

3. Официально опубликовать настоящее Постановление в газете «Ставрополь на Волге», на официальном сайте сельского поселения Мусорка.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение:

— техническое задание на разработку инженерных изысканий — 1экз.

Глава сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области **В.В. ВЕЧКАНОВ**

ОБЪЕКТ: «Водопровод для обеспечения инженерно-транспортной инфраструктурой земельных участков для граждан, имеющих троих и более детей».

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, северо-западная часть села Мусорка.

ЗАКАЗЧИК И ЕГО АДРЕС: Администрация сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области.

445133, РФ, Самарская обл., Ставропольский район, с. п. Мусорка, ул. Почтовая, д. 15.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

1. По трассам коммуникаций

№ п/п	Наименование	Характеристика трасс	Глубина заложения, м	Протяженность трасс, м	Примечание
1	водопровод	Сталь, ПВХ	до (-2,5)	Согласно проекта	

Примечание. В характеристике трасс указать: (самотечная, напорная), диаметр, материал труб, ЛЭП и ЛЭС (воздушная, кабельная и т.п.)

2. Ранее на указанном участке проводились изыскания (Организация, №№ отчетов зад. год) Нет

3. Дополнительные требования

3.1 В случае проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного и техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и обеспечению устойчивости проектируемых инженерных сооружений.

4. Очередность производства работ Согласно договора.

5 Графические приложения:

1. Ген. план в М 1:2000
2. Топографическая съемка в М 1:2000

ОБЪЕКТ: «Газопровод для обеспечения инженерно-транспортной инфраструктурой земельных участков для граждан, имеющих троих и более детей».

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, северо-западная часть села Мусорка.

ЗАКАЗЧИК И ЕГО АДРЕС: Администрация сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области.

445133, РФ, Самарская обл., Ставропольский район, с. п. Мусорка, ул. Почтовая, д. 15.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

1. По трассам коммуникаций

№ п/п	Наименование	Характеристика трасс	Глубина заложения, м	Протяженность трасс, м	Примечание
1	Газопровод	Сталь, ПВХ	до (-1,5)	Согласно проекта	

Примечание. В характеристике трасс указать: (самотечная, напорная), диаметр, материал труб, ЛЭП и ЛЭС (воздушная, кабельная и т.п.)

2. Ранее на указанном участке проводились изыскания (Организация, №№ отчетов зад. год) Нет

3. Дополнительные требования

3.1 В случае проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного и техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и обеспечению устойчивости проектируемых инженерных сооружений.

4. Очередность производства работ Согласно договора.

5 Графические приложения:

1. Ген. план в М 1:2000.
2. Топографическая съемка в М 1:2000.

ОБЪЕКТ: «Улично-дорожная сеть и электрические линии для обеспечения инженерно-транспортной инфраструктурой земельных участков для граждан, имеющих троих и более детей».

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, северо-западная часть села Мусорка.

ЗАКАЗЧИК И ЕГО АДРЕС: Администрация сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области.

445133, РФ, Самарская обл., Ставропольский район, с. п. Мусорка, ул. Почтовая, д. 15.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

1. По трассам коммуникаций

№ п/п	Наименование	Характеристика трасс	Глубина заложения, м	Протяженность трасс, м	Примечание
1	Улично-дорожная сеть	одноуровневая		Согласно проекта	
2	Электрические линии	воздушные		Согласно проекта	

Примечание. В характеристике трасс указать: (самотечная, напорная), диаметр, материал труб, ЛЭП и ЛЭС (воздушная, кабельная и т.п.)

2. Ранее на указанном участке проводились изыскания (Организация, №№ отчетов зад. год) Нет

3. Дополнительные требования

3.1 В случае проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного и техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и обеспечению устойчивости проектируемых инженерных сооружений.

4. Очередность производства работ Согласно договора

5 Графические приложения:

1. Ген. план в М 1:2000.
2. Топографическая съемка в М 1:2000.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые к работе на проведение инженерно-геодезических изысканий на объекте:

«Инженерно-геодезические изыскания под размещение водопровода для обеспечения инженерно-транспортной инфраструктурой земельных участков для граждан, имеющих троих и более детей».

Заказчик: Администрация сельского поселения Мусорка, Ставропольского района, Самарской области.

1. Местоположение земельного участка (земельных участков):

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, северо-западная часть села Мусорка.

Площадь — 120 га

Границы — согласно кадастрового плана, +15 м

Срок обследования: начало не позднее _____ (указать число, месяц, год) окончание не позднее _____

2. Работы, выполняемые при проведении инженерно-геодезических изысканий.

Топографическая съемка застроенной территории, получение топографо-геодезических материалов М 1:1000 с сечением рельефа 1.0 м, данных о ситуации и рельефе местности, о существующих зданиях и сооружениях, подземных коммуникациях с целью оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектирования, строительства и эксплуатации объекта. Камеральная обработка материалов. Составление и сдача технического отчёта на бумажном и электронном носителях.

Категория II, масштаб 1:1000, сечение рельефа через 1.0 м.

Камеральные работы по обработке материалов полевых работ:

- построение графических приложений;
- согласование с собственниками сетей;
- формирование Технического отчета,
- его согласование и сдача материалов в архив.

3. Условия выполнения работ:

Работы должны выполняться в строгом соответствии с договором, требованиями по охране труда, охране окружающей среды и пожарной безопасности, которые определяются действующим законодательством Российской Федерации.

4. Требования к организации работ, режиму:

4.1. Обеспечение оборудованием, технологической оснасткой, инструментом и приспособлениями производится Исполнителем;

4.2. Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями, необходимыми для работы;

4.3. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение работниками мероприятий по охране труда и технике безопасности (в том числе – при работе на высоте) с учётом действующих нормативных документов.

4.4. Исполнитель обязан соблюдать законодательство Российской Федерации по защите государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны;

4.5. Заказчик не предоставляет бытовые помещения для работающего персонала Исполнителя и не организует доставку работников до места проведения работ;

4. Система координат и высот:

Система координат: местная, МСК 63. Система высот: местная.

5. Требования к выполнению работ:

5.1. создание инженерных топографических планов и геодезической основы для проектирования;

5.2. разыскивание и диагностика не указанных на топосъемке подземных коммуникаций;

5.3. съемка, нивелирование, обследование и описание инженерных подземных коммуникаций (диаметр, материал, глубина заложения, назначение, направление и взаимосвязь). Съёмку инженерных коммуникаций, не имеющих выхода на дневную поверхность, выполнить трассопоисковым комплексом с определением их планово-высотного положения спутниковой геодезической системой в режиме реального времени. Обработку полевых данных выполнить программным комплексом.

5.4. координирование углов существующих капитальных зданий и сооружений, выходов инженерных подземных коммуникаций, колодцев.

5.5. точность должна соответствовать действующим СНиПам и СП, т.е. средняя погрешность положения на плане элементов ситуации относительно ближайших точек съёмочного обоснования не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной застройкой предельные погрешности во взаимном положении на плане точек ближайших контуров не должна превышать 0,4 мм в масштабе плана. Средние погрешности съёмки рельефа относительно ближайших точек геодезического обоснования не должны превышать 1/3 высоты сечения рельефа.

5.6. топографический план посадить в растровую подоснову прилегающей территории масштаб 1:1000 в границах села Мусорка.

5.7. при проведении изыскательских работ и составлении технического отчета руководствоваться рекомендациями СНиП 3.01.03-84, СНиП 2.02.01-83, СНиП 11-02-96, СП 11-105-97, СП 11-104-97, ГКИНП-02-033-82, ГКИНП (ГНТА) 17-004-99, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02.5.8. качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать условиям договора. Результат вы-

полненной работы должен в момент передачи Заказчику соответствовать требованиям, указанным в контракте.

5.9. до начала работ Исполнитель оформляет разрешение на производство инженерно-геодезических изысканий в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

5.10. по завершению камеральной обработки выполнить полевую корректуру топографических планов путём сличения полученных планов с местностью в объёме 100%.

5.11. выполнить полевой приёмочный контроль (инструментальный контроль выполнить набором пикетов с точек независимого теодолитного хода) материалов изысканий с оформлением соответствующих Актов.

6. Требования к техническому отчету по результатам инженерно-геодезических изысканий

Технический отчет должен состоять из текстовой и графической частей(согласно нормативной документации).

Технический отчет должен быть выполнен: формат текстовых данных – *.doc, графических – *.dwg.dgn

Топографический план должен быть оформлен в соответствии с требованием следующих нормативных документов:

- СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500 – 1:5000. М., Недра, 1989 [5]

- Чертежи выполняются на листах форматов, указанных в ГОСТ 2.301-68.

- Топографический план разбивается на планшеты согласно действующей номенклатуре.

Технический отчет представляется - 2(два) экземпляра.

7. Документы, в соответствии с которыми должны выполняться работы:

ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы

СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

СП 11-104-97 Инженерно - геодезические изыскания для строительства

ПБ 03-246-98 Правила проведения экспертизы промышленной безопасности

ГКИНП-02-033-82 Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500 - 1:5000. М., Недра, 1989

ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с применением

глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS

Водный кодекс Российской Федерации.

8. Содержание работ:

8.1. Подготовительные работы: сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет в границах сел Мусорка, а также топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъёмочных и других материалов и данных, находящихся в государственных и ведомственных фондах.

8.2. Подготовка программы (предписания) инженерно-геодезических изысканий в соответствии с требованиями технического задания и пп. 4.14. и 5.6 СНиП 11-02-96, с учетом опасных природных и техногенных условий территории (акватории);

8.3. Осуществление в установленном порядке регистрации (получение разрешений) производства инженерно-геодезических изысканий.

8.4. Полевые работы: рекогносцировочное обследование. Прокладка теодолитных ходов, тахеометрическая съемка. Создание (развитие) опорных геодезических сетей. Создание планово-высотных съёмочных геодезических сетей. Топографическая (наземная, аэрофототопографическая, стереофотограмметрическая и др.) съемка в масштабах 1:1000 , включая съемку подземных и надземных сооружений. Перенесение проекта в натуру с составлением соответствующего акта. Обновление топографических (инженерно-топографических) планов в масштабе 1:1000 в графической и цифровой формах. Предварительная обработка полученных материалов.

8.5. Камеральные работы: Обработка и уравнивание полевых измерений. Прорисовка и печать топографического плана. Составление технического отчета с соответствующими заключениями и рекомендациями в 2-х экземплярах. Полевой контроль выполненных работ.

9.Графические материалы

1. Ситуационный план в масштабе 1:10000.

2. Картограмма топографо-геодезической изученности в масштабе 1:1000.

3. Электронная версия инженерно-топографического плана.

10. Вид, сроки и порядок предоставления отчетных материалов:

Подлежащий сдаче картографический материал масштаба 1:1000 должен быть выполнен в чёрно-белой раскраске, картографический материал на бумажном носителе масштаба 1:1000 – в цветной раскраске, картографический материал на бумажном носителе масштаба 1:1000 – в чёрно-белой раскраске.

Срок выполнения работ – 30 календарных дней от даты заключения договора. Исполнитель передаёт уполномоченному представителю Заказчика по накладной технический отчет в полном объеме на бумажном носителе в 2-х экземплярах, копия отчета на электронном носителе: текстовая часть – в формате word, графическая часть – в формате dwg.

Гарантия качества результатов работы составляет 12 календарных месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ и распространяется на всё, составляющее результаты работы. Если в период гарантийного срока будут выявлены материалы, не соответствующие техническому заданию, сертификатам качества, то все работы по их устранению осуществляются Исполнителем за свой счёт.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые к работе на проведение инженерно-геодезических изысканий на объекте:

«Инженерно-геодезические изыскания под размещение подземного газопровода для обеспечения инженерно-транспортной инфраструктурой земельных участков для граждан, имеющих троих и более детей»

Заказчик: Администрация сельского поселения Мусорка, Ставропольского района, Самарской области.

1. Местоположение земельного участка (земельных участков):

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, северо-западная часть села Мусорка.

Площадь — 120 га

Границы — согласно кадастрового плана, +15м

Срок обследования: начало не позднее _____ (указать число, месяц, год) окончание не позднее _____

2. Работы, выполняемые при проведении инженерно-геодезических изысканий.

Топографическая съемка застроенной территории, получение топографо-геодезических материалов М 1:1000 с сечением рельефа 1.0 м, данных о ситуации и рельефе местности, о существующих зданиях и сооружениях, подземных коммуникациях с целью оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектирования, строительства и эксплуатации объекта. Камеральная обработка материалов. Составление и сдача технического отчёта на бумажном и электронном носителях.

Категория II, масштаб 1:1000, сечение рельефа через 1.0 м.

Камеральные работы по обработке материалов полевых работ:

- построение графических приложений;
- согласование с собственниками сетей;
- формирование Технического отчета,
- его согласование и сдача материалов в архив.

3. Условия выполнения работ:

Работы должны выполняться в строгом соответствии с договором, требованиями по охране труда, охране окружающей среды и пожарной безопасности, которые определяются действующим законодательством Российской Федерации.

4. Требования к организации работ, режиму:

4.1. Обеспечение оборудованием, технологической оснасткой, инструментом и приспособлениями производится Исполнителем;

4.2. Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями, необходимыми для работы;

4.3. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение работниками мероприятий по охране труда и технике безопасности (в том числе – при работе на высоте) с учётом действующих нормативных документов.

4.4. Исполнитель обязан соблюдать законодательство Российской Федерации по защите государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны;

4.5. Заказчик не предоставляет бытовые помещения для работающего персонала Исполнителя и не организует доставку работников до места проведения работ;

4. Система координат и высот:

Система координат: местная, МСК 63. Система высот: местная.

5. Требования к выполнению работ:

5.1. создание инженерных топографических планов и геодезической основы для проектирования;

5.2. разыскивание и диагностика не указанных на топосъемке подземных коммуникаций;

5.3. съемка, нивелирование, обследование и описание инженерных подземных коммуникаций (диаметр, материал, глубина заложения, назначение, направление и взаимосвязь). Съёмку инженерных коммуникаций, не имеющих выхода на дневную поверхность, выполнить трассопоисковым комплексом с определением их планово-высотного положения спутниковой геодезической системой в режиме реального времени. Обработку полевых данных выполнить программным комплексом.

5.4. координирование углов существующих капитальных зданий и сооружений, выходов инженерных подземных коммуникаций, колодцев.

5.5. точность должна соответствовать действующим СНиПам и СП, т.е. средняя погрешность положения на плане элементов ситуации относительно ближайших точек съёмочного обоснования не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной застройкой предельные погрешности во взаимном положении на плане точек ближайших контуров не должна превышать 0,4 мм в масштабе плана. Средние погрешности съёмки рельефа относительно ближайших точек геодезического обоснования не должны превышать 1/3 высоты сечения рельефа.

5.6. топографический план посадить в растровую подоснову прилегающей территории масштаб 1:1000 в границах села Мусорка.

5.7. при проведении изыскательских работ и составлении технического отчета руководствоваться рекомендациями СНиП 3.01.03-84, СНиП 2.02.01-83, СНиП 11-02-96, СП 11-105-97, СП 11-104-97, ГКИНП-02-033-82, ГКИНП (ГНТА) 17-004-99, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02.5.8. качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать условиям договора. Результат выполнения работы должен в момент передачи Заказчику соответствовать требованиям, указанным в контракте.

5.9. до начала работ Исполнитель оформляет разрешение на производство инженерно-геодезических изысканий в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

5.10. по завершению камеральной обработки выполнить полевую корректуру топографических планов путём сличения полученных планов с местностью в объёме 100%.

5.11. выполнить полевой приёмочный контроль (инструментальный контроль выполнить набором пикетов с точек независимого теодолитного хода) материалов изысканий с оформлением соответствующих Актов.

6. Требования к техническому отчету по результатам инженерно-геодезических изысканий

Технический отчет должен состоять из текстовой и графической частей(согласно нормативной документации).

Технический отчет должен быть выполнен: формат текстовых данных – *.doc, графических – *.dwg.dgn

Топографический план должен быть оформлен в соответствии с требованием следующих нормативных документов:

- СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500 – 1:5000. М., Недра, 1989 [5]

- Чертежи выполняются на листах форматов, указанных в ГОСТ 2.301-68.

Топографический план разбивается на планшеты согласно действующей номенклатуре.

Технический отчет представляется - 2(два) экземпляра.

7. Документы, в соответствии с которыми должны выполняться работы:

ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы

СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

СП 11-104-97 Инженерно - геодезические изыскания для строительства

ПБ 03-246-98 Правила проведения экспертизы промышленной безопасности

ГКИНП-02-033-82 Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

</

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые к работе на проведение инженерно-геодезических изысканий на объекте:
«Инженерно-геодезические изыскания под размещение улично-дорожной сети для обеспечения инженерно-транспортной инфраструктурой земельных участков для граждан имеющих троих и более детей».
Заказчик: Администрация сельского поселения Мусорка, Ставропольского района, Самарской области. 1. Местоположение земельного участка (земельных участков): Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, северо-западная часть села Мусорка. Площадь — 120 га. Границы — согласно кадастрового плана, +15 м. Срок обследования: начало не позднее: окончание не позднее _____ (указать число, месяц, год)
2. Работы, выполняемые при проведении инженерно-геодезических изысканий. Топографическая съемка застроенной территории, получение топографо-геодезических материалов М 1:1000 с сечением рельефа 1.0 м., данных о ситуации и рельефе местности, о существующих зданиях и сооружениях, подземных коммуникациях с целью оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектирования, строительства и эксплуатации объекта. Камеральная обработка материалов. Составление и сдача технического отчёта на бумажном и электронном носителех. Категория II, масштаб 1:1000, сечение рельефа через 1.0 м. Камеральные работы по обработке материалов полевых работ: - построение графических приложений; - согласование с собственниками сетей; - формирование Технического отчета, - его согласование и сдача материалов в архив. 3. Условия выполнения работ: Работы должны выполняться в строгом соответствии с договором, требованиями по охране труда, охране окружающей среды и пожарной безопасности, которые определяются действующим законодательством Российской Федерации. 4. Требования к организации работ, режиму: 4.1. Обеспечение оборудованием, технологической оснасткой, инструментом и приспособлениями производится Исполнителем; 4.2. Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями, необходимыми для работы; 4.3. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение работниками мероприятий по охране труда и технике безопасности (в том числе – при работе на высоте) с учётом действующих нормативных документов. 4.4. Исполнитель обязан соблюдать законодательство Российской Федерации по защите государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны; 4.5. Заказчик не предоставляет бытовые помещения для работающего персонала Исполнителя и не организует доставку работников до места проведения работ; 4. Система координат и высот: Система координат: местная, МСК 63. Система высот: местная. 5. Требования к выполнению работ: 5.1. создание инженерных топографических планов и геодезической основы для проектирования; 5.2. развизиание и диагностика не указанных на топосъемке подземных коммуникаций; 5.3. съемка, нивелирование и описание инженерных подземных коммуникаций (диаметр, материал, глубина заложения, назначение, направление и взаимосвязь). Съёмку инженерных коммуникаций, не имеющих выхода на дневную поверхность, выполнить трассопоисковым комплексом с определением их планово-высотного положения спутниковой геодезической системой в режиме реального времени. Обработку полевых данных выполнить программным комплексом. 5.4. координирование углов существующих капитальных зданий и сооружений, выходов инженерных подземных коммуникаций, колодцев. 5.5. точность должна соответствовать действующим СНиПам и СП, т.е. средняя погрешность положения на плане элементов ситуации относительно ближайших точек съёмочного обоснования не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной застройкой предельные погрешности во взаимном положении на плане точек ближайших контуров не должна превышать 0,4 мм в масштабе плана. Средние погрешности съёмки рельефа относительно ближайших точек геодезического обоснования не должны превышать 1/3 высоты сечения рельефа. 5.6. топографический план посадить в растровую подоснову прилегающей территории масштаб 1:1000 в границах села Мусорка. 5.7. при проведении изыскательских работ и составлении технического отчета руководствоваться рекомендациями СНиП 3.01.03-84, СНиП 2.02.01-83, СНиП 11-02-96, СП 11-104-97, ГКИНП-02-033-82, ГКИНП (ГНТА) 17-004-99, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02.5.8. качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать условиям договора. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику соответствовать требованиям, указанным в контракте. 5.9. до начала работ Исполнитель оформляет разрешение на производство инженерно-геодезических изысканий в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 5.10. по завершению камеральной обработки выполнить полевую корректуру топографических планов путём сличения полученных планов с местностью в объёме 100%. 5.11. выполнение полевой приёмочный контроль (инструментальный контроль выполнить набором пикетов с точек независимого теодолитного хода) материалов изысканий с оформлением соответствующих Актов. 6. Требования к техническому отчету по результатам инженерно-геодезических изысканий Технический отчет должен состоять из текстовой и графической частей(согласно нормативной документации). Технический отчет должен быть выполнен: формат текстовых данных – *.doc, графических – *.dwg.dgn Топографический план должен быть оформлен в соответствии с требованием следующих нормативных документов: - СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; - СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства; - Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500 – 1:5000. М., Недра, 1989 [5] - Чертежи выполняются на листах форматов, указанных в ГОСТ 2.301-68. - Топографический план разбивается на планшеты согласно действующей номенклатуре. Технический отчет представляется – 2(два) экземпляра. 7. Документы, в соответствии с которыми должны выполняться работы: ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения СП 11-104-97 Инженерно - геодезические изыскания для строительства ПБ 03-246-98 Правила проведения экспертизы промышленной безопасности ГКИНП-02-033-82 Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500 - 1:5000. М., Недра, 1989 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Водный кодекс Российской Федерации. 8. Содержание работ: 8.1. Подготовительные работы: сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет в границах сел Мусорка, а также топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъёмочных и других материалов и данных, находящихся в государственных и ведомственных фондах. 8.2. Подготовка программы (предписания) инженерно-геодезических изысканий в соответствии с требованиями технического задания и пп. 4.14. и 5.6 СНиП 11-02-96, с учетом опасных природных и техногенных условий территории (акватории); 8.3. Осуществление в установленном порядке регистрации (получение разрешений) производства инженерно-геодезических изысканий. 8.4. Полевые работы: рекогносцировочное обследование. Прокладка теодолитных ходов, тахеометрическая съемка. Создание (развитие) опорных геодезических сетей. Создание планово-высотных съёмочных геодезических сетей. Топографическая (наземная, аэрофототопографическая, стереофотограмметрическая и др.) съёмка в масштабах 1:1000, включая съемку подземных и надземных сооружений. Перенесение проекта в натуру с составлением соответствующего акта. Обновление топографических (инженерно-топографических) планов в масштабе 1:1000 в графической и цифровой формах. Предварительная обработка полученных материалов. 8.5. Камеральные работы: Обработка и уравнивание полевых измерений. Прорисовка и печать топографического плана. Составление технического отчета с соответствующими заключениями и рекомендациями в 2-х экземплярах. Полевой контроль выполненных работ. 9.Графические материалы 1. Ситуационный план в масштабе 1:10000. 2. Картограмма топографо-геодезической изученности в масштабе 1:1000. 3. Электронная версия инженерно-топографического плана. 10. Вид, сроки и порядок предоставления отчетных материалов: Подлежащий сдаче картографический материал масштаба 1:1000 должен быть выполнен в чёрно-белой раскраске, картографический материал на бумажном носителе масштаба 1:1000 – в цветной раскраске, картографический материал на бумажном носителе масштаба 1:1000 – в чёрно-белой раскраске. Срок выполнения работ – 30 календарных дней от даты заключения договора. Исполнитель передаёт уполномоченному представителю Заказчика по накладной технический отчет в полном объеме на бумажном носителе в 2-х экземплярах, копия отчета на электронном носителе: текстовая часть – в формате word, графическая часть – в формате dwg. Гарантия качества результатов работы составляет 12 календарных месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ и распространяется на всё, составляющее результаты работы. Если в период гарантийного срока будут выявлены материалы, не соответствующие техническому заданию, сертификатам качества, то все работы по их устранению осуществляются Исполнителем за свой счёт.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые к работе на проведение инженерно-геодезических изысканий на объекте:
«Инженерно-геодезические изыскания под размещение линий электроснабжения для обеспечения инженерно-транспортной инфраструктурой земельных участков для граждан имеющих троих и более детей»
Заказчик: Администрация сельского поселения Мусорка, Ставропольского района, Самарской области. 1. Местоположение земельного участка (земельных участков): Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, северо-западная часть села Мусорка. Площадь — 120 га. Границы — согласно кадастрового плана, +15 м. Срок обследования: начало не позднее: окончание не позднее _____ (указать число, месяц, год)
2. Работы, выполняемые при проведении инженерно-геодезических изысканий. Топографическая съемка застроенной территории, получение топографо-геодезических материалов М 1:1000 с сечением рельефа 1.0 м., данных о ситуации и рельефе местности, о существующих зданиях и сооружениях, подземных коммуникациях с целью оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектирования, строительства и эксплуатации объекта. Камеральная обработка материалов. Составление и сдача технического отчёта на бумажном и электронном носителех. Категория II, масштаб 1:1000, сечение рельефа через 1.0 м. Камеральные работы по обработке материалов полевых работ: - построение графических приложений; - согласование с собственниками сетей; - формирование Технического отчета, - его согласование и сдача материалов в архив. 3. Условия выполнения работ: Работы должны выполняться в строгом соответствии с договором, требованиями по охране труда, охране окружающей среды и пожарной безопасности, которые определяются действующим законодательством Российской Федерации. 4. Требования к организации работ, режиму: 4.1. Обеспечение оборудованием, технологической оснасткой, инструментом и приспособлениями производится Исполнителем; 4.2. Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями, необходимыми для работы; 4.3. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение работниками мероприятий по охране труда и технике безопасности (в том числе – при работе на высоте) с учётом действующих нормативных документов. 4.4. Исполнитель обязан соблюдать законодательство Российской Федерации по защите государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны; 4.5. Заказчик не предоставляет бытовые помещения для работающего персонала Исполнителя и не организует доставку работников до места проведения работ; 4. Система координат и высот: Система координат: местная, МСК 63. Система высот: местная. 5. Требования к выполнению работ: 5.1. создание инженерных топографических планов и геодезической основы для проектирования; 5.2. развизиание и диагностика не указанных на топосъемке подземных коммуникаций; 5.3. съемка, нивелирование и описание инженерных подземных коммуникаций (диаметр, материал, глубина заложения, назначение, направление и взаимосвязь). Съёмку инженерных коммуникаций, не имеющих выхода на дневную поверхность, выполнить трассопоисковым комплексом с определением их планово-высотного положения спутниковой геодезической системой в режиме реального времени. Обработку полевых данных выполнить программным комплексом. 5.4. координирование углов существующих капитальных зданий и сооружений, выходов инженерных подземных коммуникаций, колодцев. 5.5. точность должна соответствовать действующим СНиПам и СП, т.е. средняя погрешность положения на плане элементов ситуации относительно ближайших точек съёмочного обоснования не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной застройкой предельные погрешности во взаимном положении на плане точек ближайших контуров не должна превышать 0,4 мм в масштабе плана. Средние погрешности съёмки рельефа относительно ближайших точек геодезического обоснования не должны превышать 1/3 высоты сечения рельефа. 5.6. топографический план посадить в растровую подоснову прилегающей территории масштаб 1:1000 в границах села Мусорка. 5.7. при проведении изыскательских работ и составлении технического отчета руководствоваться рекомендациями СНиП 3.01.03-84, СНиП 2.02.01-83, СНиП 11-02-96, СП 11-105-97, СП 11-104-97, ГКИНП-02-033-82, ГКИНП (ГНТА) 17-004-99, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02.5.8. качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать условиям договора. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику соответствовать требованиям, указанным в контракте. 5.9. до начала работ Исполнитель оформляет разрешение на производство инженерно-геодезических изысканий в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 5.10. по завершению камеральной обработки выполнить полевую корректуру топографических планов путём сличения полученных планов с местностью в объёме 100%. 5.11. выполнение полевой приёмочный контроль (инструментальный контроль выполнить набором пикетов с точек независимого теодолитного хода) материалов изысканий с оформлением соответствующих Актов. 6. Требования к техническому отчету по результатам инженерно-геодезических изысканий Технический отчет должен состоять из текстовой и графической частей(согласно нормативной документации). Технический отчет должен быть выполнен: формат текстовых данных – *.doc, графических – *.dwg.dgn Топографический план должен быть оформлен в соответствии с требованием следующих нормативных документов: - СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; - СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства; - Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500 – 1:5000. М., Недра, 1989 [5] - Чертежи выполняются на листах форматов, указанных в ГОСТ 2.301-68. - Топографический план разбивается на планшеты согласно действующей номенклатуре. Технический отчет представляется – 2(два) экземпляра. 7. Документы, в соответствии с которыми должны выполняться работы: ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения СП 11-104-97 Инженерно - геодезические изыскания для строительства ПБ 03-246-98 Правила проведения экспертизы промышленной безопасности ГКИНП-02-033-82 Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500 - 1:5000. М., Недра, 1989 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Водный кодекс Российской Федерации. 8. Содержание работ: 8.1. Подготовительные работы: сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет в границах сел Мусорка, а также топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъёмочных и других материалов и данных, находящихся в государственных и ведомственных фондах. 8.2. Подготовка программы (предписания) инженерно-геодезических изысканий в соответствии с требованиями технического задания и пп. 4.14. и 5.6 СНиП 11-02-96, с учетом опасных природных и техногенных условий территории (акватории); 8.3. Осуществление в установленном порядке регистрации (получение разрешений) производства инженерно-геодезических изысканий. 8.4. Полевые работы: рекогносцировочное обследование. Прокладка теодолитных ходов, тахеометрическая съемка. Создание (развитие) опорных геодезических сетей. Создание планово-высотных съёмочных геодезических сетей. Топографическая (наземная, аэрофототопографическая, стереофотограмметрическая и др.) съёмка в масштабах 1:1000, включая съемку подземных и надземных сооружений. Перенесение проекта в натуру с составлением соответствующего акта. Обновление топографических (инженерно-топографических) планов в масштабе 1:1000 в графической и цифровой формах. Предварительная обработка полученных материалов. 8.5. Камеральные работы: Обработка и уравнивание полевых измерений. Прорисовка и печать топографического плана. Составление технического отчета с соответствующими заключениями и рекомендациями в 2-х экземплярах. Полевой контроль выполненных работ. 9.Графические материалы 1. Ситуационный план в масштабе 1:10000. 2. Картограмма топографо-геодезической изученности в масштабе 1:1000. 3. Электронная версия инженерно-топографического плана. 10. Вид, сроки и порядок предоставления отчетных материалов: Подлежащий сдаче картографический материал масштаба 1:1000 должен быть выполнен в чёрно-белой раскраске, картографический материал на бумажном носителе масштаба 1:1000 – в цветной раскраске, картографический материал на бумажном носителе масштаба 1:1000 – в чёрно-белой раскраске. Срок выполнения работ – 30 календарных дней от даты заключения договора. Исполнитель передаёт уполномоченному представителю Заказчика по накладной технический отчет в полном объеме на бумажном носителе в 2-х экземплярах, копия отчета на электронном носителе: текстовая часть – в формате word, графическая часть – в формате dwg. Гарантия качества результатов работы составляет 12 календарных месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ и распространяется на всё, составляющее результаты работы. Если в период гарантийного срока будут выявлены материалы, не соответствующие техническому заданию, сертификатам качества, то все работы по их устранению осуществляются Исполнителем за свой счёт.

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №08 от 16 февраля 2018 года

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРИЛЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
08.10.2013 Г. №32 «О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» (В РЕДАКЦИИ ОТ 20.01.2016 Г. №02, ОТ 13.01.2017 Г. №01,
ОТ 27.12.2017 Г. №58)**

В связи с кадровыми изменениями:
Внести в постановление администрации сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области от 08.10.2013г. № 32 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области» следующие изменения:
Приложение № 2 к постановлению Администрации сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области изложить в следующей редакции:

**Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Кирилловка
муниципального района Ставропольский Самарской области**

- Председатель Комиссии:
1. Серенков Г.В. — глава сельского поселения Кирилловка.
Заместитель председателя Комиссии:
2. Дрягелев А.С. — представитель села (по согласованию).
Секретарь Комиссии:
3. Плисова Е.Н. — ведущий специалист администрации сельского поселения Кирилловка
Иные члены Комиссии:
4. Мечтанов О.Е. — заместитель главы района по ЖКХ, архитектуре, капитальному строительству муниципального района Ставропольский (по согласованию).
5. Околькова И.В. — начальник отдела архитектуры и градостроительства муниципального района Ставропольский(по согласованию).
6. Писарцев Ю.А. — заместитель главы района по экономике и инвестициям (по согласованию)
7. Митякин Д.В. — начальник отдела природных ресурсов и Экологии муниципального района Ставропольский(по согласованию).
8. Жинь Э.И. — руководитель «Комитета по управлению муниципальным имуществом» муниципального района Ставропольский (по согласованию).
9. Бурдин А.Д. — начальник отдела по делам ГО и ЧС муниципального района Ставропольский (по согласованию).
10. Ялова Ю.В. — руководитель Правового управления муниципального района Ставропольский (по согласованию).
11. Кембель Л.В. — домохозяйка, депутат Собрания Представителей сельского поселения Кирилловка(по согласованию).
12. Артемченко А.Ф. — пенсионер, представитель села (по согласованию).
1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге» и разместить наофициальном сайте поселения kirillovka.stavrsp.ru.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Кирилловка Г.В. СЕРЕНКОВ

**СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРИЛЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ**

РЕШЕНИЕ №96 от 12 февраля 2018 года

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРИЛЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
26.03.2012Г № 30 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Собрание представителей сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области РЕШИЛО:

- Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольской Самарской области от 26.03.2012г № 30 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Администрации сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области» следующие изменения:
 - Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Установить доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Администрации сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области обеспечивающийся посредством информации о своей деятельности в сети Интернет на сайте kirillovka.stavrsp.ru.».
 - Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Кирилловка в сети Интернет kirillovka.stavrsp.ru.

**Председатель Собрания представителей сельского поселения
Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области
Н.И. САФОНОВА
Глава сельского поселения Кирилловка муниципального района
Ставропольский Самарской области Г.В. СЕРЕНКОВ**